

LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.

Grupo J – Antiinfecciosos para uso sistémico. **Subgrupo J01** – Antibacterianos para uso sistémico. Fecha de publicación 12.03.14. Versión 002

Inclusión de nuevo principio activo a 12 de marzo de 2014: Ceftarolina

| SUBGRUPO                           | P. ACTIVOS                      | PICTOGRAMA | PROPUESTA DE REDACTADO |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------|
| <b>J01A: TETRACICLINAS</b>         |                                 |            |                        |
| <b>J01AA</b><br>Tetraciclinas      | Demeclociclina                  | <b>No</b>  |                        |
|                                    | Doxiciclina                     |            |                        |
|                                    | Clortetraciclina                |            |                        |
|                                    | Limeciclina                     |            |                        |
|                                    | Metaciclina                     |            |                        |
|                                    | Oxitetraciclina                 |            |                        |
|                                    | Tetraciclina                    |            |                        |
|                                    | Minociclina                     |            |                        |
|                                    | Rolitetraciclina                |            |                        |
|                                    | Penimepiciclina                 |            |                        |
|                                    | Clomociclina                    |            |                        |
|                                    | Tigeciclina                     |            |                        |
|                                    | Tetraciclinas, combinaciones de |            |                        |
| Oxitetraciclina, combinaciones con |                                 |            |                        |
| <b>J01B: ANFENICOLES</b>           |                                 |            |                        |
| <b>J01BA</b><br>Anfenicoles        | Cloranfenicol                   | <b>No</b>  |                        |
|                                    | Tianfenicol                     |            |                        |
|                                    | Tianfenicol, combinaciones con  |            |                        |

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)

CORREO ELECTRÓNICO

sdaem@aemps.es



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.  
**Grupo J** – Antiinfecciosos para uso sistémico. **Subgrupo J01** – Antibacterianos para uso sistémico. Fecha de publicación 12.03.14. Versión 002

| SUBGRUPO   | P. ACTIVOS    | PICTOGRAMA | PROPUESTA DE REDACTADO |
|--|---------------|------------|------------------------|
| <b>J01C: ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS, PENICILINAS</b> |               |            |                        |
| <b>J01CA</b><br>Penicilinas con espectro amplio          | Ampicilina    | <b>No</b>  |                        |
|  | Pivampicilina |            |                        |
|  | Carbenicilina |            |                        |
|  | Amoxicilina   |            |                        |
|  | Carindacilina |            |                        |
|  | Bacampicilina |            |                        |
|  | Epilina       |            |                        |
|  | Pivmecilinam  |            |                        |
|  | Azlocilina    |            |                        |
|  | Mezlocilina   |            |                        |
|  | Mecilinam     |            |                        |
|  | Piperacilina  |            |                        |
|  | Ticarcilina   |            |                        |
|  | Metampicilina |            |                        |
|  | Talampicilina |            |                        |
|  | Sulbenicilina |            |                        |
|  | Temocilina    |            |                        |
| Hetacilina   |               |            |                        |
| Combinaciones  |               |            |                        |
| Ampicilina, combinaciones con                            |               |            |                        |

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.  
Grupo J – Antiinfecciosos para uso sistémico. Subgrupo J01 – Antibacterianos para uso sistémico. Fecha de publicación 12.03.14. Versión 002

| SUBGRUPO   | P. ACTIVOS                      | PICTOGRAMA | PROPUESTA DE REDACTADO |
|--|---------------------------------|------------|------------------------|
| <b>J01C: ANTIBACTERIANOS BETALÁCTÁMICOS, PENICILINAS</b> |                                 |            |                        |
| <b>J01CE</b><br>Penicilinas sensibles a betalactamasa    | Bencilpenicilina                | <b>No</b>  |                        |
|  | Fenoximetilpenicilina           |            |                        |
|  | Propicilina                     |            |                        |
|  | Azidocilina                     |            |                        |
|  | Feneticilina                    |            |                        |
|  | Penamecilina                    |            |                        |
|  | Clometocilina                   |            |                        |
|  | Benzatina bencilpenicilina      |            |                        |
|  | Penicilina procaína             |            |                        |
|  | Fenoximetilpenicilina benzatina |            |                        |
|  | Combinaciones                   |            |                        |
| <b>J01CF</b><br>Penicilinas resistentes a betalactamasa  | Dicloxacilina                   |            |                        |
|  | Cloxacilina                     |            |                        |
|  | Meticilina                      |            |                        |
|  | Oxacilina                       |            |                        |
|  | Flucloxacilina                  |            |                        |

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.  
Grupo J – Antiinfecciosos para uso sistémico. Subgrupo J01 – Antibacterianos para uso sistémico. Fecha de publicación 12.03.14. Versión 002



| SUBGRUPO   | P. ACTIVOS                              | PICTOGRAMA | PROPUESTA DE REDACTADO |
|--|---|------------|------------------------|
| <b>J01C: ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS, PENICILINAS</b>                                 |   |            |                        |
| <b>J01CG</b><br>Inhibidores de betalactamasa   | Sulbactam                               | <b>No</b>  |                        |
|  | Tazobactam                              |            |                        |
| <b>J01CR</b><br>Combinaciones de penicilinas, incluyendo inhibidores de la betalactamasa | Ampicilina e inhibidores de la enzima   |            |                        |
|  | Amoxicilina e inhibidores de la enzima  |            |                        |
|  | Ticarcilina e inhibidores de la enzima  |            |                        |
|  | Sultamicilina                           |            |                        |
|  | Piperacilina e inhibidores de la enzima |            |                        |
|  | Combinaciones de penicilinas            |            |                        |

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.  
Grupo J – Antiinfecciosos para uso sistémico. Subgrupo J01 – Antibacterianos para uso sistémico. Fecha de publicación 12.03.14. Versión 002



| SUBGRUPO  | P. ACTIVOS   | PICTOGRAMA | PROPUESTA DE REDACTADO |
|---|--------------|------------|------------------------|
| <b>J01D: OTROS ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS</b>   |              |            |                        |
| <b>J01DB</b><br>Cefalosporina de primera generación | Cefalexina   | <b>No</b>  |                        |
|   | Cefaloridina |            |                        |
|   | Cefalotina   |            |                        |
|   | Cefazolina   |            |                        |
|   | Cefadroxilo  |            |                        |
|   | Cefazedona   |            |                        |
|   | Cefatrizina  |            |                        |
|   | Cefapirina   |            |                        |
|   | Cefradina    |            |                        |
|   | Cefacetrilo  |            |                        |
|   | Cefroxadina  |            |                        |
|   | Ceftezol     |            |                        |
| <b>J01DC</b><br>Cefalosporina de segunda generación | Cefoxitina   |            |                        |
|   | Cefuroxima   |            |                        |
|   | Cefamandol   |            |                        |
|   | Cefaclor     |            |                        |
|   | Cefotetán    |            |                        |
|   | Cefonicida   |            |                        |
|   | Cefotiam     |            |                        |
|   | Loracarbef   |            |                        |
|   | Cefmetazol   |            |                        |
|   | Cefprozilo   |            |                        |
|   | Ceforanida   |            |                        |

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.  
**Grupo J** – Antiinfecciosos para uso sistémico. **Subgrupo J01** – Antibacterianos para uso sistémico. Fecha de publicación 12.03.14. Versión 002

| SUBGRUPO  | P. ACTIVOS   | PICTOGRAMA | PROPUESTA DE REDACTADO |
|---|--------------|------------|------------------------|
| <b>J01D: OTROS ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS</b>   |              |            |                        |
| <b>J01DD</b><br>Cefalosporina de tercera generación | Cefotaxima   | <b>No</b>  |                        |
|   | Ceftazidima  |            |                        |
|   | Cefsulodina  |            |                        |
|   | Ceftriaxona  |            |                        |
|   | Cefmenoxima  |            |                        |
|   | Latamoxef    |            |                        |
|   | Ceftizoxima  |            |                        |
|   | Cefixima     |            |                        |
|   | Cefodizima   |            |                        |
|   | Cefetamet    |            |                        |
|   | Cefpiramida  |            |                        |
|   | Cefoperazona |            |                        |
|   | Cefpodoxima  |            |                        |
|   | Ceftibuteno  |            |                        |
|   | Cefdinir     |            |                        |
|   | Cefditoreno  |            |                        |
| Cefcapeno   |              |            |                        |
| Ceftriaxona, combinaciones con                      |              |            |                        |
| Cefoperazona, combinaciones con                     |              |            |                        |

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.  
**Grupo J** – Antiinfecciosos para uso sistémico. **Subgrupo J01** – Antibacterianos para uso sistémico. Fecha de publicación 12.03.14. Versión 002

| SUBGRUPO  | P. ACTIVOS                   | PICTOGRAMA | PROPUESTA DE REDACTADO |
|---|------------------------------|------------|------------------------|
| <b>J01D: OTROS ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS</b>   |                              |            |                        |
| <b>J01DE</b><br>Cefalosporinas de cuarta generación | Cefepima                     | <b>No</b>  |                        |
|   | Cefpiroma                    |            |                        |
|   | Cefozoprán                   |            |                        |
| <b>J01DF</b><br>Monobactámicos                      | Aztreonam                    |            |                        |
|   | Meropenem                    |            |                        |
| <b>J01DH</b><br>Derivados de carbapenem             | Ertapenem                    |            |                        |
|   | Doripenem                    |            |                        |
|   | Biapenem                     |            |                        |
|   | Imipenem e enzima inhibidora |            |                        |
|   | Panipenem y betamipron       |            |                        |
| <b>J01DI</b><br>Otras cefalosporinas                | Ceftobiprol medocarilo       |            |                        |
|   | Ceftarolina                  |            |                        |

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.  
**Grupo J** – Antiinfecciosos para uso sistémico. **Subgrupo J01** – Antibacterianos para uso sistémico. Fecha de publicación 12.03.14. Versión 002

| SUBGRUPO  | P. ACTIVOS     | PICTOGRAMA | PROPUESTA DE REDACTADO |
|---|----------------|------------|------------------------|
| <b>J01E: SULFAMIDAS Y TRIMETROPIMA</b>            |                |            |                        |
| <b>J01EA</b><br>Trimetoprima y derivados          | Trimetoprima   | <b>No</b>  |                        |
|   | Brodimoprima   |            |                        |
|   | Iclaprim       |            |                        |
| <b>J01EB</b><br>Sulfonamidas de acción corta      | Sulfasomidina  |            |                        |
|   | Sulfametizol   |            |                        |
|   | Sulfadimidina  |            |                        |
|   | Sulfapiridina  |            |                        |
|   | Sulfafurazol   |            |                        |
|   | Sulfanilamida  |            |                        |
|   | Sulfatiazol    |            |                        |
|   | Sulfatiourea   |            |                        |
| Combinaciones                                     |                |            |                        |
| <b>J01EC</b><br>Sulfonamidas de acción intermedia | Sulfametoxazol |            |                        |
|   | Sulfadiazina   |            |                        |
|   | Sulfamoxol     |            |                        |
|   | Combinaciones  |            |                        |

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.  
**Grupo J** – Antiinfecciosos para uso sistémico. **Subgrupo J01** – Antibacterianos para uso sistémico. Fecha de publicación 12.03.14. Versión 002

| SUBGRUPO   | P. ACTIVOS                    | PICTOGRAMA | PROPUESTA DE REDACTADO |
|--|-------------------------------|------------|------------------------|
| <b>J01E: SULFAMIDAS Y TRIMETROPIMA</b>   |                               |            |                        |
| <b>J01ED</b><br>Sulfonamidas de acción larga                                       | Sulfadimetoxina               | <b>No</b>  |                        |
|  | Sulfaleno                     |            |                        |
|  | Sulfametomidina               |            |                        |
|  | Sulfametoxidiazina            |            |                        |
|  | Sulfametoxipiridazina         |            |                        |
|  | Sulfaperina                   |            |                        |
|  | Sulfamerazina                 |            |                        |
|  | Sulfafenazol                  |            |                        |
|  | Sulfamazona                   |            |                        |
|  | Combinaciones                 |            |                        |
| <b>J01EE</b><br>Combinaciones de sulfonamidas y trimetoprima, incluyendo derivados | Sulfametoxazol y trimetoprima |            |                        |
|  | Sulfadiazina y trimetoprima   |            |                        |
|  | Sulfametrol y trimetoprima    |            |                        |
|  | Sulfamoxol y trimetoprima     |            |                        |
|  | Sulfadimidina y trimetoprima  |            |                        |
|  | Sulfadiazina y tetroxoprima   |            |                        |
| Sulfamerazina y trimetoprima   |                               |            |                        |

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.  
Grupo J – Antiinfecciosos para uso sistémico. Subgrupo J01 – Antibacterianos para uso sistémico. Fecha de publicación 12.03.14. Versión 002



| SUBGRUPO   | P. ACTIVOS                  | PICTOGRAMA | PROPUESTA DE REDACTADO |
|--|-----------------------------|------------|------------------------|
| <b>J01F: MACRÓLIDOS, LINCOSAMIDAS Y ESTREPTOGRAMINAS</b> |                             |            |                        |
| <b>J01FA</b><br>Macrólidos                               | Eritromicina                | <b>No</b>  |                        |
|  | Espiramicina                |            |                        |
|  | Midecamicina                |            |                        |
|  | Oleandomicina               |            |                        |
|  | Roxitromicina               |            |                        |
|  | Josamicina                  |            |                        |
|  | Troleandomicina             |            |                        |
|  | Claritromicina              |            |                        |
|  | Azitromicina                |            |                        |
|  | Miocamicina                 |            |                        |
|  | Rokitamicina                |            |                        |
|  | Diritromicina               |            |                        |
|  | Fluritromicina              |            |                        |
| Telitromicina  |                             |            |                        |
| <b>J01FF</b><br>Lincosamidas                             | Clindamicina                |            |                        |
|  | Lincomicina                 |            |                        |
| <b>J01FG</b><br>Estreptograminas                         | Pristinamicina              |            |                        |
|  | Quinupristina/dalfopristina |            |                        |

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.  
**Grupo J** – Antiinfecciosos para uso sistémico. **Subgrupo J01** – Antibacterianos para uso sistémico. Fecha de publicación 12.03.14. Versión 002

| SUBGRUPO                                     | P. ACTIVOS                                | PICTOGRAMA | PROPUESTA DE REDACTADO |
|--|---|------------|------------------------|
| <b>J01G: AMINOGLUCÓSIDOS ANTIBACTERIANOS</b> |   |            |                        |
| <b>J01GA</b><br>Estreptomicinas              | Estreptomicina                            | <b>No</b>  |                        |
|  | Estreptomicina /<br>Dihidroestreptomicina |            |                        |
| <b>J01GB</b><br>Otros aminoglucósidos        | Tobramicina                               |            |                        |
|  | Gentamicina                               |            |                        |
|  | Kanamicina                                |            |                        |
|  | Neomicina                                 |            |                        |
|  | Amikacina                                 |            |                        |
|  | Netilmicina                               |            |                        |
|  | Sisomicina                                |            |                        |
|  | Dibekacina                                |            |                        |
|  | Ribostamicina                             |            |                        |
|  | Isepamicina                               |            |                        |
| Arbekacina                                   |   |            |                        |

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.  
**Grupo J** – Antiinfecciosos para uso sistémico. **Subgrupo J01** – Antibacterianos para uso sistémico. Fecha de publicación 12.03.14. Versión 002

| SUBGRUPO                                | P. ACTIVOS     | PICTOGRAMA | PROPUESTA DE REDACTADO |
|---|----------------|------------|------------------------|
| <b>J01M: QUINOLONAS ANTIBACTERIANAS</b> |                |            |                        |
| <b>J01MA</b><br>Fluoroquinolonas        | Ofloxacino     | <b>No</b>  |                        |
|   | Ciprofloxacino |            |                        |
|   | Pefloxacino    |            |                        |
|   | Enoxacino      |            |                        |
|   | Temafloxacino  |            |                        |
|   | Norfloxacino   |            |                        |
|   | Lomefloxacino  |            |                        |
|   | Fleroxacino    |            |                        |
|   | Esparfloxacino |            |                        |
|   | Rufloxacino    |            |                        |
|   | Grepafloxacino |            |                        |
|   | Levofloxacino  |            |                        |
|   | Trovafloxacino |            |                        |
|   | Moxifloxacino  |            |                        |
|   | Gemifloxacino  |            |                        |
|   | Gatifloxacino  |            |                        |
| Prulifloxacino                          |                |            |                        |
| Pazufloxacino                           |                |            |                        |
| Garenoxacino                            |                |            |                        |

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.  
Grupo J – Antiinfecciosos para uso sistémico. Subgrupo J01 – Antibacterianos para uso sistémico. Fecha de publicación 12.03.14. Versión 002



| SUBGRUPO   | P. ACTIVOS  | PICTOGRAMA | PROPUESTA DE REDACTADO |
|--|---|------------|------------------------|
| <b>J01M: QUINOLONAS ANTIBACTERIANAS</b>          |   |            |                        |
| <b>J01MB</b><br>Otras quinolonas                 | Rosoxacino  | <b>No</b>  |                        |
|  | Ácido nalidíxico  |            |                        |
|  | Ácido piromídico  |            |                        |
|  | Ácido pipemídico  |            |                        |
|  | Ácido oxolínico   |            |                        |
|  | Cinoxacino  |            |                        |
|  | Flumequina  |            |                        |
| <b>J01R: COMBINACIONES DE ANTIBACTERIANOS</b>    |   |            |                        |
| <b>J01RA</b><br>Combinaciones de antibacterianos | Penicilinas, combinación con otros antibacterianos                            | <b>No</b>  |                        |
|  | Sulfonamidas, combinación con otros antibacterianos (excluyendo trimetoprima) |            |                        |
|  | Cefuroxima, combinación con otros antibacterianos                             |            |                        |
|  | Espiramicina, combinación con otros antibacterianos                           |            |                        |

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.  
Grupo J – Antiinfecciosos para uso sistémico. Subgrupo J01 – Antibacterianos para uso sistémico. Fecha de publicación 12.03.14. Versión 002



| SUBGRUPO                                      | P. ACTIVOS      | PICTOGRAMA | PROPUESTA DE REDACTADO |
|---|-----------------|------------|------------------------|
| <b>J01X: OTROS ANTIBACTERIANOS</b>            |                 |            |                        |
| <b>J01XA</b><br>Glicopéptidos antibacterianos | Vancomicina     | <b>No</b>  |                        |
|   | Teicoplanina    |            |                        |
|   | Telavancina     |            |                        |
|   | Dalbavancina    |            |                        |
|   | Oritavancina    |            |                        |
| <b>J01XB</b><br>Poliximinas                   | Colistina       |            |                        |
|   | Polimixina B    |            |                        |
| <b>J01XC</b><br>Esteroides antibacterianos    | Ácido fusídico  |            |                        |
| <b>J01XD</b><br>Derivados Imidazólicos        | Metronidazol    |            |                        |
|   | Tinidazol       |            |                        |
|   | Ornidazol       |            |                        |
| <b>J01XE</b><br>Derivados del nitrofurano     | Nitrofurantoína |            |                        |
|   | Nifurtoinol     |            |                        |
| <b>J01XX</b><br>Otros antibacterianos         | Fosfomicina     |            |                        |
|   | Xibornol        |            |                        |
|   | Clofoctol       |            |                        |
|   | Espectinomicina |            |                        |
|   | Metenamina      |            |                        |
|   | Ácido mandélico |            |                        |
|   | Nitroxolina     |            |                        |
|   | Linezolid       |            |                        |
|   | Daptomicina     |            |                        |
|   | Bacitracina     |            |                        |

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)