

LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.

Grupo J - Antiinfecciosos para uso sistémico. **Subgrupo J05** - Antivirales uso sistémico. Fecha de publicación 01.02.16. Versión 004

Inclusión de nuevos principios activos a 1 de febrero de 2016: Darunavir y cobicistat, Lopinavir y ritonavir, Atazanavir y cobicistat (en combinación).

SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA DE REDACTADO
J05A ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA			
J05AB Nucleósidos y nucleótidos, excluyendo inhibidores de la transcriptasa reversa	Aciclovir	No	
	Ribavirina		
	Ganciclovir	Sí	
	Fanciclovir	No	
	Valaciclovir		
	Cidofovir		
	Penciclovir		
	Valganciclovir	Sí	
	Brivudina	No	
J05AC Aminas cíclicas	Amantadina	Sí	
J05AD Derivados del ácido fosfónico	Foscarnet		
J05AE Inhibidores de proteasa	Saquinavir	No	
	Indinavir		
	Ritonavir		
	Nelfinavir		
	Fosamprenavir		
	Atazanavir		
	Tipranavir		
	Darunavir		
	Boceprevir		
	Simeprevir		

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)

CORREO ELECTRÓNICO

sdaem@aemps.es



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.
Grupo J - Antiinfecciosos. Subgrupo J05 - Antivirales usos sistémico. Fecha de publicación 01.02.16. Versión 004



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA DE REDACTADO
J05A ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA			
J05AF Nucleósidos y nucleótidos inhibidores de la transcriptasa reversa	Zidovudina	No	
	Didanosina		
	Zalcitabina		
	Estavudina		
	Lamivudina		
	Abacavir		
	Tenofovir disoproxilo	Sí	
	Adefovir dipivoxilo	No	
	Emtricitabina		
	Entecavir		
Telvudina			
J05AG Inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa	Nevirapina	Sí	
	Efavirenz		
	Rilpivirina	No	
	Etravirina		
J05AH Inhibidores de la neuramidasa	Zanamivir	No	
	Osetamivir		

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.
Grupo J - Antiinfecciosos. Subgrupo J05 - Antivirales usos sistémico. Fecha de publicación 01.02.16. Versión 004



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA DE REDACTADO
J05A ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA			
J05AR Combinación de antivirales para el tratamiento de infecciones por VIH	Zidovudina y lamivudina	No	
	Lamivudina y abacavir		
	Tenofovir disoproxilo y emtricitabina	Sí	
	Zidovudina, lamivudina y abacavir	No	
	Zidovudina, lamivudina y nevirapina		
	Emtricitabina, tenofovir disoproxilo y efavirenz	Sí	
	Estavudina, lamivudina y nevirapina	No	
	Dolutegravir, abacavir y lamivudina		
	Darunavir y cobicistat		
	Lopinavir y ritonavir		
Atazanavir y cobicistat			
J05AX Otros antivirales	Lisozima	No	
	Enfuvirtida		
	Raltegravir		
	Maraviroc		
	Dolutegravir		
	Sofosbuvir	Sí	

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)