

LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.

Grupo N - Sistema nervioso. Subgrupo N05 - Psicolépticos. Fecha de publicación 01.02.16. Versión 003

Inclusión de nuevo principio activo a 1 de febrero de 2016: Asenapina.

SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
N05A: ANTIPSICÓTICOS			
N05AA a N05AX	Aripiprazol	Sí	<p>Ficha Técnica (sección 4.7): X actúa sobre el sistema nervioso central y puede producir: somnolencia, mareos, alteraciones visuales y disminución de la capacidad de reacción. Estos efectos así como la propia enfermedad hacen que sea recomendable tener precaución a la hora de conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa, especialmente mientras no se haya establecido la sensibilidad particular de cada paciente al medicamento.</p> <p>Prospecto: X puede producir síntomas tales como somnolencia, mareo o alteraciones en la vista, y disminuir la capacidad de reacción. Estos efectos así como la propia enfermedad pueden dificultar su capacidad para conducir vehículos o manejar máquinas. Por lo tanto no conduzca, ni maneje máquinas, ni practique otras actividades que requieran especial atención, hasta que su médico valore su respuesta a este medicamento.</p>
	Amisulprida		
	Clorpromazina		
	Clotiapina		
	Clozapina		
	Flufenazina		
	Haloperidol		
	Levomepromazina		
	Levosulpirida		
	Litio,carbonato		
	Loxapina		
	Olanzapina		
	Paliperidona		
	Perfenazina		
	Periciazina		
	Pimozida		
	Pipotiazina		
	Quetiapina		
	Risperidona		
	Sertindol		
Sulpirida			
Tiaprida			
Trifluoperazina			
Ziprasidona			
Zuclopentixol			
Asenapina			

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)

CORREO ELECTRÓNICO

sdaem@aemps.es



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.

Grupo N - Sistema nervioso. Subgrupo N05 - Psicolépticos. Fecha de publicación 01.02.16. Versión 003



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
N05B: ANSIOLÍTICOS			
N05BA a N05BX	Alprazolam	Sí	<p>Ficha Técnica (sección 4.7): X, dependiendo de la dosis y de la sensibilidad individual, puede disminuir la atención, alterar la capacidad de reacción y producir somnolencia, amnesia o sedación, especialmente al inicio del tratamiento o después de un incremento de la dosis. No se aconseja conducir vehículos ni manejar maquinaria cuya utilización requiera especial atención o concentración, hasta que se compruebe que la capacidad para realizar estas actividades no queda afectada.</p> <p>Prospecto: X puede alterar su capacidad para conducir o manejar maquinaria, ya que puede producir somnolencia, disminuir su atención o disminuir su capacidad de reacción. La aparición de estos efectos es más probable al inicio del tratamiento o cuando se aumenta la dosis. No conduzca ni utilice máquinas si experimenta alguno de estos efectos.</p>
	Benzazepam		
	Bromazepam		
	Clobazam		
	Buspirona		
	Clorazepato dipotasico		
	Clordiazepoxido		
	Clotiazepam		
	Diazepam		
	Halazepam		
	Hidroxizina		
	Ketazolam		
	Lorazepam		
Oxazepam			
Pinazepam			

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.

Grupo N - Sistema nervioso. Subgrupo N05 - Psicolépticos. Fecha de publicación 01.02.16. Versión 003



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
N05C: HIPNÓTICOS Y SEDANTES			
N05CA a N05CX	<i>Humulus lupulus</i> (Lupulo)	Sí	<p>Ficha Técnica (sección 4.7): X puede producir somnolencia. Puede disminuir la capacidad de reacción, por lo que no se aconseja conducir vehículos ni manejar maquinaria peligrosa cuya utilización requiera especial atención o concentración, hasta que se compruebe que la capacidad para realizar estas actividades no queda afectada.</p> <p>Prospecto: X es un medicamento que puede producir sueño. No conduzca ni utilice máquinas si siente somnolencia o si nota que su atención y capacidad de reacción se encuentran reducidas.</p>
	<i>Melissa officinalis</i> (Melisa)		
	<i>Passiflora incarnata</i> (Pasiflora)		
	<i>Valeriana officinalis</i> (Valeriana)		
	Brotizolam	Sí	<p>Ficha Técnica (sección 4.7) X induce el sueño. Puede alterar la capacidad de reacción, dificultar la concentración y producir amnesia, especialmente al inicio del tratamiento o después de un incremento de la dosis. Asimismo, es posible que la somnolencia persista a la mañana siguiente de la administración del medicamento. No se aconseja conducir vehículos ni manejar maquinaria cuya utilización requiera especial atención o concentración, hasta que se compruebe que la capacidad para realizar estas actividades no queda afectada.</p> <p>Prospecto: X es un medicamento que produce sueño. No conduzca ni utilice máquinas si siente somnolencia o si nota que su atención y capacidad de reacción se encuentran reducidas. Preste especial atención al inicio del tratamiento o si se aumenta la dosis.</p>
	Clometiazol		
	Flunitrazepam		
	Flurazepam		
	Loprazolam		
	Lormetazepam		
	Midazolam		
	Quazepam		
	Triazolam		
	Zolpidem		
Zopiclona			

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)