

FN/2006/PO/042

SULFATO DE ZINC, SOLUCIÓN AL 0,1% DE

FORMULARIO NACIONAL



NIPO AEMPS: 134-20-002-3
NIPO AEBOE: 090-22-245-5

FN/2006/PO/042

SULFATO DE ZINC, SOLUCIÓN AL 0,1% DE

1. **Nombre:** Solución de sulfato de zinc al 0,1%.2. **Sinónimos**3. **Composición**3.1 **Fórmula patrón (0,1%)**

Sulfato de zinc heptahidrato	0,1 g
EXCIPIENTES	
Agua purificada	c.s.p. 100,0 ml

3.2 **Materias primas**

COMPONENTE	REFERENCIA ESTÁNDAR
Sulfato de zinc heptahidrato	RFE Mon. N.º 0111
Agua purificada	RFE Mon. N.º 0008

3.3 **Material y equipo**

Ningún material específico distinto al descrito en los procedimientos que se indican.

4. **Metodología**

PN de elaboración de soluciones (PN/L/FF/007/00).

Método específico

Se pesa el sulfato de zinc, se disuelve en $\frac{3}{4}$ partes del agua y se completa al volumen total con el resto del agua purificada.

Entorno

No se requieren condiciones distintas a las especificadas en el PN de elaboración de soluciones.

5. **Envasado y conservación**5.1 **Envasado**

Se envasa en frasco opaco.

5.2 **Condiciones de conservación**

Se debe conservar a temperatura inferior a 30 °C.

6. **Características del producto acabado**

Es un líquido transparente e incoloro.

7. **Plazo de validez**

El periodo de validez de esta fórmula en las condiciones óptimas de conservación es de 3 semanas.

8. **Indicaciones y posología**

Tratamiento de eczemas, impétigo y herpes simple.

Posología:

Aplicar 2-3 veces al día la cantidad necesaria para tratar la zona afectada.

9. **Reacciones adversas**

En ocasiones puede producir ligera irritación local, al comienzo del tratamiento

10. **Precauciones, contraindicaciones e interacciones**11. **Comentarios y observaciones**

Se recomienda rotular en la etiqueta la siguiente leyenda "NO INGERIR. USO EXCLUSIVAMENTE EXTERNO".

12. **Etiquetado**

La etiqueta debe confeccionarse siguiendo los criterios establecidos en el procedimiento normalizado de etiquetado (PN/L/PG/008/00).

PROSPECTO PARA EL PACIENTE
SOLUCIÓN AL 0,1% DE SULFATO DE ZINC

Forma farmacéutica: solución cutánea.

Vía de administración: uso cutáneo, este medicamento debe aplicarse sobre la piel.

Composición (100 ml):

Sulfato de zinc heptahidrato 0,1 g

Excipiente:

Agua purificada c.s.p. 100,0 ml

Actividad-indicaciones:

Para el tratamiento de eczemas, impétigo y herpes simple.

Posología:

Aplicar 2-3 veces al día la cantidad necesaria para tratar la zona afectada.

Normas para la correcta administración:

Aplíquelo sobre la piel limpia y seca.

Intoxicación y sobredosis:

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, tfno.: 91 562 04 20.

Reacciones adversas:

En ocasiones puede producir ligera irritación local, al comienzo del tratamiento.

Conservación:

Se debe conservar a temperatura inferior a 30° C.

Caducidad:

No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicado en el envase.