

LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.

Grupo N - Sistema nervioso. Subgrupo N01 - Anestésicos. Fecha de publicación 18.02.20. Versión 002

Inclusión de nuevo principio activo a 18 de febrero de 2020: N01AX: Óxido nitroso; N01BA: Cloroprocaína

SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO			
N01A: ANESTÉSICOS GENERALES						
N01AB Hidrocarburos halogenados	Desflurano		Ficha Técnica (sección 4.7) X puede influir sobre la conducción o utilización de máquinas, por verse disminuida la capacidad de reacción. Se debe advertir a los pacientes que no deben conducir o utilizar máquinas hasta que desaparezcan los efectos de la anestesia <y cirugía.="" de="" efectos="" inmediatos="" la="" los="">. Prospecto No conduzca ni maneje herramientas o máquinas después de haber recibido X, ya que este medicamento puede afectar a su capacidad de reacción. Su médico le indicará cuánto tiempo debe esperar antes de volver a conducir o utilizar máquinas</y>			
	Isoflurano					
	Sevoflurano					
N01AF Barbitúricos, monofármacos	Tiopental					
N01AH Anestésicos opioides	Alfentanilo					
	Remifentanilo					
N01AX Otros anestésicos generales	Etomidato					
	Ketamina					
	Propofol					
	Óxido nitroso					

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.

Grupo N - Sistema nervioso. Subgrupo N01 - Anestésicos. Fecha de publicación XX.XX.20. Versión 002



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO			
N01B: ANESTÉSICOS LOCALES						
N01BA Ésteres del ácido aminobenzoico	Procaína	Sí* (excepto formas farmacéuticas tópicas)	Ficha Técnica (sección 4.7) En función de la dosis y el lugar de administración, los anestésicos locales pueden afectar la función mental y alterar temporalmente la locomoción y la coordinación. Cuando se administre este medicamento el médico debe valorar en cada caso particular si la capacidad de reacción está comprometida y si el paciente puede conducir o utilizar máquinas.			
	Tetracaína					
	Cloroprocaína					
N01BB Amidas	Bupivacaína					
	Levobupivacaina					
	Lidocaína					
	Mepivacaína					
	Ropivacaína		Prospecto X puede alterar temporalmente su capacidad de movimiento, atención y coordinación. Su médico le indicará si puede conducir o utilizar máquinas.			
N01BX Otros anestésicos locales	Cloruro de etilo	No				
	Capsaicina					

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm