



## LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN

**Grupo R** - Sistema respiratorio. **Subgrupo R05** - Preparados para la tos y el resfriado. Fecha de publicación 02.06.10. Versión 001

SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
<b>R05C: EXPECTORANTES, EXCLUYENDO COMBINACIONES CON SUPRESORES DE LA TOS</b>			
<b>R05CA</b> Expectorantes	Guaifenesina	<b>No</b>	
	Hiedra ( <i>Hedera Helix</i> )		
	Sulfo-Guayacol		
	Tomillo ( <i>Thymus Vulgaris</i> )		
<b>R05CB</b> Mucolíticos	Acetilcisteína	<b>No</b>	
	Ambroxol		
	Bromhexina		
	Carbocisteína		
	Dornasa lafa		
	Mesna		
	Sobrerol		

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm>)

CORREO ELECTRÓNICO

sdaem@aemps.es



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.  
Grupo R - Sistema respiratorio. Subgrupo R05 - Preparados para la tos y el resfriado. Fecha de publicación 02.06.10. Versión 001



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
<b>R05D: SUPRESORES DE LA TOS, EXCLUYENDO COMBINACIONES CON EXPECTORANTES</b>			
<b>R05DA</b> Alcaloides del opio y derivados	Codeína	<b>Sí</b>	<b>Ficha técnica (sección 4.7):</b> La codeína puede producir somnolencia alterando la capacidad mental y/o física requerida para la realización de actividades potencialmente peligrosas, como la conducción de vehículos o el manejo de máquinas. Se debe advertir a los pacientes que no conduzcan ni utilicen máquinas si sienten somnolencia, hasta que se compruebe que la capacidad para realizar estas actividades no queda afectada. <b>Prospecto:</b> X puede producir somnolencia alterando la capacidad mental y/o física. Si nota estos efectos evite conducir vehículos o utilizar máquinas.
	Dextrometorfano	<b>No</b>	<b>Ficha técnica (sección 4.7):</b> Durante el tratamiento puede aparecer, en raras ocasiones, somnolencia y mareos, leves, que habrán de tenerse en cuenta en caso de conducir o manejar máquinas peligrosas. <b>Prospecto:</b> En raras ocasiones, durante el tratamiento, pueden aparecer somnolencia y mareos, leves, por lo que si notase estos síntomas no deberá conducir automóviles ni manejar máquinas peligrosas.
	Dimemorfano Noscapina	<b>No</b>	
<b>R05DB</b> Otros supresores de la tos	Cloperastina	<b>No</b>	
	Levodropropizina		

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.  
Grupo R - Sistema respiratorio. Subgrupo R05 - Preparados para la tos y el resfriado. Fecha de publicación 02.06.10. Versión 001



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
<b>R05F: COMBINACIONES DE SUPRESORES DE LA TOS Y EXPECTORANTES</b>			
<b>R05FA</b> Derivados del opio y expectorantes	Combinación	Dependerá de los principios activos incluidos en la combinación	
<b>R05FB</b> Otros supresores de la tos y expectorantes	Combinación		
<b>R05X: OTROS PREPARADOS COMBINADOS PARA EL RESFRIADO</b>			
		La necesidad de incluir el pictograma se tomará en función del antihistamínico incluido en la combinación y en su caso, también del antitusígeno asociado.	

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm>)