

LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.
Grupo R - Sistema respiratorio. **Subgrupo R06** - Antihistamínicos para uso sistémico. Fecha de publicación 18.02.20. Versión 004

Inclusión de nuevo principio activo a 18 de febrero de 2020: R06AB: Clorfenamina

SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO	
R06A: ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO				
R06AA Aminoalquil éteres	Clemastina	Sí		
	Difenhidramina			
	Dimenhidrinato	Sí		<p>Ficha Técnica (Sección 4.7): La influencia de dimenhidrinato sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas puede ser importante. Se recomienda observar la respuesta a la medicación porque en algunos casos se ha producido somnolencia o disminución de la capacidad de reacción a las dosis recomendadas, por lo que, si así fuera, el paciente debe abstenerse de conducir y manejar maquinaria peligrosa.</p> <p>Prospecto: No conduzca ni maneje maquinaria peligrosa ya que este medicamento produce somnolencia o disminución de la capacidad de reacción a las dosis recomendadas.</p>
	Doxilamina	Sí		
Emedastina				
R06AB Alquilaminas sustituidas	Dexclorfeniramina	Sí	<p>Ficha técnica (sección 4.7): X puede producir somnolencia alterando la capacidad mental y/o física requerida para la realización de actividades potencialmente peligrosas, como la conducción de vehículos o el manejo de máquinas. Se debe advertir a los pacientes que no conduzcan ni utilicen máquinas si sienten somnolencia, hasta que se compruebe que la capacidad para realizar estas actividades no queda afectada.</p> <p>Prospecto: X puede producir somnolencia alterando la capacidad mental y/o física. Si nota estos efectos evite conducir vehículos o utilizar máquinas.</p>	

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)

CORREO ELECTRÓNICO

sdaem@aemps.es



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.
Grupo R - Sistema respiratorio. **Subgrupo R06** - Antihistamínicos para uso sistémico. Fecha de publicación xx.xx.20. Versión 004



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
R06A: ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO			
R06AB Alquilaminas sustituidas	Clorfenamina	Sí	
R06AC Etilenodiaminas sustituidas	Mepiramina	Sí	<p>Ficha técnica (sección 4.7): X puede producir somnolencia alterando la capacidad mental y/o física requerida para la realización de actividades potencialmente peligrosas, como la conducción de vehículos o el manejo de máquinas. Se debe advertir a los pacientes que no conduzcan ni utilicen máquinas si sienten somnolencia, hasta que se compruebe que la capacidad para realizar estas actividades no queda afectada.</p> <p>Prospecto: X puede producir somnolencia alterando la capacidad mental y/o física. Si nota estos efectos evite conducir vehículos o utilizar máquinas.</p>
R06AD Derivados de la fenotiazina	Alimemazina	Sí	<p>Ficha Técnica (Sección 4.7): X puede producir somnolencia, especialmente al comienzo del tratamiento, lo que podría afectar la capacidad para conducir y/o manejar máquinas. Los pacientes deben evitar manejar maquinaria peligrosa, incluyendo automóviles, hasta saber cómo toleran el medicamento.</p> <p>Prospecto: X puede producir somnolencia, especialmente al comienzo del tratamiento, lo que podría afectar su capacidad para conducir y/o manejar maquinaria. Los pacientes deben evitar manejar maquinaria peligrosa, incluyendo automóviles, hasta saber cómo toleran el medicamento.</p>
	Mequitazina		
	Prometazina		
	Tietilperazina		
			<p>Ficha Técnica (Sección 4.7): X puede producir somnolencia por lo que podría afectar la capacidad para conducir y/o manejar máquinas. Los pacientes deben evitar manejar maquinaria peligrosa, incluyendo automóviles, hasta saber cómo toleran el medicamento.</p> <p>Prospecto: X puede producir somnolencia por lo que podría afectar su capacidad para conducir y/o manejar maquinaria. Los pacientes deben evitar manejar maquinaria peligrosa, incluyendo automóviles, hasta saber cómo toleran el medicamento.</p>

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.
Grupo R - Sistema respiratorio. Subgrupo R06 - Antihistamínicos para uso sistémico. Fecha de publicación xx.xx.20. Versión 004



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
R06A: ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO			
R06AE Derivados de la piperazina	Cetirizina	No	<p>Ficha Técnica (Sección 4.7): Las medidas objetivas no han mostrado efectos clínicos relevantes de la cetirizina, a las dosis recomendadas de 10 mg, sobre la capacidad para conducir, la latencia al sueño y la respuesta motora. Por lo tanto, los pacientes que vayan a conducir, realizar actividades potencialmente peligrosas o utilizar maquinaria deberán tener en cuenta su respuesta al fármaco. En estos pacientes sensibles, el uso conjunto de alcohol o cualquier depresor del SNC puede causar disminuciones adicionales en el estado de alerta y alteración del rendimiento.</p> <p>Prospecto: Los estudios clínicos no han mostrado evidencia de que Zyrtec produzca alteraciones de la atención, disminución de la capacidad de reacción y la habilidad para conducir a la dosis recomendada. Si tiene intención de conducir, realizar actividades potencialmente peligrosas o utilizar maquinaria, no debe exceder de la dosis recomendada. Debe observar su respuesta al medicamento estrechamente. Si es un paciente sensible, puede encontrar que el uso simultáneo de alcohol u otros agentes depresores del sistema nervioso puede afectar además a su atención y su capacidad para reaccionar.</p>
	Levocetirizina	No	
	Meclozina	Sí	<p>Ficha Técnica (Sección 4.7): X puede producir somnolencia por lo que podría afectar la capacidad para conducir y/o manejar máquinas. Los pacientes deben evitar manejar maquinaria peligrosa, incluyendo automóviles, hasta saber cómo toleran el medicamento.</p> <p>Prospecto: X puede producir somnolencia por lo que podría afectar su capacidad para conducir y/o manejar maquinaria. Los pacientes deben evitar manejar maquinaria peligrosa, incluyendo automóviles, hasta saber cómo toleran el medicamento.</p>
	Oxatomida	Sí	

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.
Grupo R - Sistema respiratorio. Subgrupo R06 - Antihistamínicos para uso sistémico. Fecha de publicación xx.xx.20. Versión 004



SUBGRUPO	P. ACTIVOS	PICTOGRAMA	PROPUESTA REDACTADO
R06A: ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO			
R06AX Otros antihistamínicos para uso sistémico	Ciproheptadina	Sí	
	Desloratadina	No	
	Ebastina		
	Fexofenadina		
	Ketotifeno	Sí	Ficha Técnica (Sección 4.7): Las reacciones de los pacientes pueden verse alteradas, por lo que éstos deberán tener precaución en el caso de que conduzcan vehículos o manejen maquinarias. Prospecto: X puede producir sueño, por lo se recomienda tener precaución si conduce un vehículo o maneja maquinaria
	Loratadina	No	
	Mizolastina		
	Rupatadina		
	Terfenadina		
	Bilastina		

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)