



## ALERTA POR DEFECTO DE CALIDAD N<sup>o</sup>: 4/2010

<b>Referencia:</b> <b>SGMUV/RCE</b>	<b>N<sup>o</sup> alerta:</b> <b>4/2010</b>	<b>Fecha:</b> <b>20/04/2010</b>
<b>Producto:</b> <b>Medicamento Veterinario</b>		
<b>Nombre del Medicamento Veterinario y N<sup>o</sup> registro:</b>  • <b>ESTRUMATE (789 ESP)</b>		
<b>Lotes:</b> <b>7513101, 7513112, 7537102, 7587104, 7610108 y 7689101</b>		
<b>Laboratorio titular:</b> <b>Schering-Plough, S.A.</b>		
<b>Domicilio social del responsable del producto:</b> <b>C/ Cantabria 2, 3<sup>o</sup> planta. Edificio Amura. 28108 Alcobendas. Madrid</b>		
<b>Descripción del defecto:</b> <b>Presencia de partículas en los viales</b>		
<b>Información sobre la distribución:</b> <b>Cadena de distribución y dispensación.</b>		
<b>Clasificación de los defectos:</b> <b>Clase 2</b>		
<b>Medidas cautelares adoptadas:</b> <b>Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes 7513101, 7513112, 7537102, 7587104, 7610108 y 7689101 del medicamento veterinario ESTRUMATE y devolución al laboratorio por los cauces habituales</b>		
<b>Actuaciones a realizar por las CCAA:</b> <b>Retirada de todos los lotes de los citados medicamentos y seguimiento de la misma</b>		

**LA SUBDIRECTORA GENERAL DE  
DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO**

**Consuelo Rubio Montejano**