



**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
AEMPS**

**RETIRADA DEL MERCADO DE LAS FÓRMULAS
MAGISTRALES A BASE DE CLORHEXIDINA
FABRICADAS POR LABORATORIOS BOHM, S.A.,
A PARTIR DEL 8 DE OCTUBRE DE 2014**

Fecha de publicación: 9 de enero de 2015

Categoría: COSMÉTICOS, SEGURIDAD, BIOCIDAS.
Referencia: COS, 1 /2015

La AEMPS informa de la ampliación de las medidas de retirada del mercado adoptadas anteriormente sobre determinados lotes de antisépticos de piel sana a base de clorhexidina fabricados por Laboratorios Bohm, S.A., debido a contaminación por *Serratia marcescens*, a las fórmulas magistrales elaboradas a partir del 8 de octubre de 2014.

Esta Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios (AEMPS) informó mediante las Notas Informativas COS, 2/2014¹, COS, 3/2014² y COS, 4/2014³, de la retirada del mercado de diversos lotes de los antisépticos de piel sana a base de clorhexidina en solución acuosa o alcohólica fabricados por Laboratorios Bohm, S.A., debido a contaminación por *Serratia marcescens*.

Posteriormente, se ha recibido nueva información que pone de manifiesto que, además de los productos y lotes mencionados en el anexo de la Nota Informativa COS 4/ 2014, fabricados a partir del 8 de octubre de 2014, se han elaborado, también, a partir de esta fecha, fórmulas magistrales de clorhexidina a petición de distintos hospitales, las cuales presentan el mismo problema de contaminación por *Serratia marcescens*, al haber sido elaboradas con la misma materia prima contaminada.

Las fórmulas magistrales fabricadas en el periodo Octubre-Diciembre 2014 son las siguientes:

FÓRMULA	Nº LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN	FECHA DE CADUCIDAD
Clorhexidina ACUOSA 0,1% 60 ml	I-2	NOV-2014	NOV-2016
Clorhexidina ACUOSA 0,05% 100 ml	I-5	OCT-2014	OCT-2016



La AEMPS ha ordenado a Laboratorio Bohm, S.A., la retirada del mercado de dichas fórmulas magistrales.

CENTROS SANITARIOS

Los centros y profesionales sanitarios deben cesar la utilización de los lotes de las fórmulas magistrales a base de clorhexidina, elaboradas por Laboratorios Bohm, S.A., a partir del 8 de octubre de 2014, que figuran en la presente nota.

De estas medidas se ha informado a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.

DATOS DE LA EMPRESA

LABORATORIO BOHM, S.A.
C/ Molinaseca, 23-25. Pol.Ind. Cobo Calleja
28940 Fuenlabrada,
Madrid

Teléfono: 91.642.18.18 / 620.693.457

Página web: www.bohm.es

Referencias

1. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Web. Nota informativa Ref. COS, 2/2014. Retirada del mercado del antiséptico de piel sana Bohmclorh solución acuosa 2% de clorhexidina, 250 ml. Disponible en: http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/cosmeticosHigiene/seguridad/2014/COS_02-2014-Bohmclorh.htm (hipervínculo revisado el 09/01/2015)
2. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Web. Nota informativa Ref. COS, 3/2014. Ampliación de la retirada del mercado del antiséptico de piel sana Bohmclorh solución acuosa 2% de clorhexidina, 250 ml. Disponible en: http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/cosmeticosHigiene/seguridad/2014/COS_03-2014-Bohmclorh.htm (hipervínculo revisado el 09/01/2015)
3. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Web. Nota informativa Ref. COS, 4/2014. Retirada del mercado de los lotes fabricados a partir del 8 de octubre de 2014 de todos los antisépticos de piel sana a base de clorhexidina en solución acuosa o alcohólica fabricados por Laboratorios Bohm, S.A.. Disponible en: http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/cosmeticosHigiene/seguridad/2014/COS_04-2014-Bohmclorh.htm (hipervínculo revisado el 09/01/2015)