Prospecto: información para el paciente

Corallium rubrum 4 CH glóbulos BOIRON
Corallium rubrum 5 CH glóbulos BOIRON
Corallium rubrum 6 CH glóbulos BOIRON
Corallium rubrum 7 CH glóbulos BOIRON
Corallium rubrum 9 CH glóbulos BOIRON
Corallium rubrum 12 CH glóbulos BOIRON
Corallium rubrum 15 CH glóbulos BOIRON
Corallium rubrum 30 CH glóbulos BOIRON
Corallium rubrum 100 CH glóbulos BOIRON
Corallium rubrum 200 CH glóbulos BOIRON
Corallium rubrum 8 DH glóbulos BOIRON
Corallium rubrum 12 DH glóbulos BOIRON
Corallium rubrum 30 DH glóbulos BOIRON
Corallium rubrum 200 K glóbulos BOIRON
Corallium rubrum 1000 K glóbulos BOIRON
Corallium rubrum 10.000 K glóbulos BOIRON

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, sonculte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en el prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

1. Qué es Corallium rubrum glóbulos y para qué se utiliza.
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Corallium rubrum glóbulos.
3. Cómo tomar Corallium rubrum glóbulos.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de Corallium rubrum glóbulos.
6. Contenido del envase e información adicional.

1. Qué es Corallium rubrum glóbulos y para qué se utiliza

Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas. Autorizado mediante registro simplificado especial, en el que se garantiza su calidad farmacéutica y su inocuidad, sin que sea necesario presentar datos de eficacia (Directiva 2001/83/CE). Consulte con un profesional sanitario para su utilización y acuda al médico si los síntomas persisten.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar corallium rubrum glóbulos

No tome Corallium rubrum glóbulos si es alérgico al corralium rubrum o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

Advertencias y precauciones

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Corallium rubrum glóbulos.

En caso de empeoramiento de los síntomas o si no se produjera mejoría después de 7 días de iniciar el tratamiento, se deberá consultar con el médico o farmacéutico.

Otros medicamentos y Corallium rubrum glóbulos
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento, inlcuidos los que no requieren prescripción médica.

Toma de Corallium rubrum glóbulos con alimentos y bebidas
Tomar Corallium rubrum glóbulos preferiblemente alejado de las comidas.

Embarazo, lactancia y fertilidad
Si está embarazada, en periodo de lactancia o cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas
No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

Coralllium rubrum glóbulos contiene lactosa y sacarosa (azúcar). Si su médico le ha indicado que padece alguna intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. Puede perjudicar los dientes.

3. Cómo tomar Corallium rubrum glóbulos

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es de 5 glóbulos 3 veces al día.

Corallium rubrum glóbulos requiere una posología individualizada. Consultar con su farmacéutico o médico formado en homeopatía.

Vía sublingual

En el caso de que haya tomado más Corallium rubrum del que debiera o en caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar Corallium rubrum glóbulos
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas

Si tiene cualquier duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Si nota síntomas de alergia (hipersensibilidad), interrumpa la toma de corallium rubrum glóbulos.

Comunicación de efectos adversos

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamento a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar mas informacion sobre la seguridad del medicamento.

5. Conservación de Corallium rubrum glóbulos

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No requiere condiciones especiales de conservación.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase, después de "EXP". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No utilice este medicamento si usted observa signos visibles de deterioro.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda, pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Corallium rubrum glóbulos

- El principio activo es Corallium rubrum.
  Cada envase de 4g corresponde a un producto terminado con una sola dilución de corallium rubrum glóbulos. 5 glóbulos contienen 0,0025 ml de corallium rubrum.
- Los demás componentes (excipientes) son 0,21 g de sacarosa y 0,038 g de lactosa.

Aspecto del producto y contenido del envase

Son glóbulos, aproximadamente esféricos y blanquecinos.
Los glóbulos se acondicionan en 1 envase que contiene 4g de glóbulos o 2 envases de 4g de glóbulos cada uno.
Envase de polopropileno con tapa y etiqueta que envuelve todo y asegura la inviolavilidad.

Titular de la autorización de comercialización:

BOIRON SOCIEDAD IBERICA DE HOMEOPATIA S.A.
C/ Lanzarote, 2
28703 San Sebastián de los Reyes- Madrid

Responsable de la fabricación:

BOIRON
2 Avenue de Louest Lyonnais
Messimy 69510
Francia

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

Puede solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al titular de comercialización

Fecha de la ultima revision de este prospecto: Marzo de 2022

La información detallada de este medicamento está disponible en la pagina web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es

MINISTERIO DE
SANIDAD, POLITICA
SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios